


Раздел 5



ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ ПО ЛОТУ №1





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку офисной мебели для обеспечения деятельности центра «Мой бизнес» г. Шахты

(далее – товар, продукция, мебель)

№ позиции	Наименование товара	Технические характеристики (свойства) товара	Ориентировочный эскиз	Единица измерения	Количество
1.	Диван для зоны ожидания	<p>Каркас: калибранный брус, фанера 12 мм, ДВП, эластичная лента ММ.</p> <p>Опоры: ножки металлические высотой не менее 120 мм.</p> <p>Мягкие элементы: - спинка несъемная, односторонней мягкости, настил – эластичный пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотность не менее 25 кг/м³.</p> <p>Сиденье с несъемными подушками, подушки – эластичный пенополиуретан толщиной не менее 100 мм, плотность не менее 25 кг/м³.</p> <p>Цвет: БОРДО</p> <p>Материал: Экокожа</p> <p>Ширина не менее 145 мм</p> <p>Глубина не менее 70 мм</p> <p>Высота не менее 60 см</p> <p>Высота сиденья не менее 35 см</p>		шт.	4
2.	Рабочий стол на металлокаркасе	<p>Габаритный размер: (мм): Ш 1400хГ 800хВ 750.</p> <p>Ламинированная ДСгП цвет французский орех, толщина 25 мм, облицована противударной кромкой ПВХ 2 мм.</p> <p>П-образных опоры с сечением 60х30х2 мм, цвет белый. Материал – сталь. Порошковое покрытие.</p> <p>Наличие врезного пластикового кабель-канала прямоугольной формы</p> <p>Наличие двух траверс, обеспечивающих жесткость металлокаркаса .</p>		шт.	4

3.	Тумба приставная	<p>Габаритный размер (мм): ШИ 400xГ 600xВ 750 Ламинированная ДСтП, кромка ПВХ Цвет тумбы – орех французский Топ тумбы – 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Каркас и фасады ящиков тумбы – 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Ручки – металлические цилиндрические, цвет – серебристый Тумба имеет 4 выдвижных ящика, установленных на роликовые направляющие Верхний ящик тумбы запирается на замок. Тумба устанавливается на регулируемые опоры</p>	 шт. 4	
4.	Кресло	<p>Металлокаркас изготовлен из двух видов труб с поперечным сечением не менее 25*10 мм с гальваническим хромированным покрытием. Незамкнутые торцы труб должны иметь пластиковые заглушки. Каркас-основание спинки должен представлять сварную объемную конструкцию. Сиденье и спинка должны иметь единое жесткое основание, изготовленное из гнутоклееной фанеры, толщиной не менее 10 мм. Материал обивки – искусственная кожа. Цвет обивки - БОРДО, V-25 На обивке имеются поперечные и продольные декоративные прострочки. Накладки подлокотников деревянные. Цвет деревянных элементов 1.035 Габаритные размеры (не менее): Ширина сидения – 460 мм Глубина сидения – 430 мм. Высота стула – 900 мм.</p>	 шт. 62	
5.	Доска магнитно-маркерная	<p>Тип доски — напольная 2-сторонняя. Высота доски — 120 см. Максимальная ширина доски — 180 см. Покрытие рабочей поверхности — лаковое. Материал рамы — алюминий. Вращается в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Перемещается на колесиках. Комплектация — полка для принадлежностей.</p>	 шт. 1	

6.	Флипчарт магнитно- маркерный	Мобильный флипчарт на роликах с магнитно – маркерным покрытием. Рамка из алюминия. Блокнот крепится на крючках. Закрывающийся замок для бумажного блока. Флипчарт на мобильной основе. У основы 5 колес, 3 колеса блокируются. Регулировка высоты от 175 до 200 см. Диаметр основания 680 мм. Размер доски 74x105 см.		шт.	1
7.	Тумба мобильная	Габаритные размеры (мм): Ш400хГ445xB600 Цвет: Французский орех Ламинированная ДСгП, кромка ПВХ Толг тумбы – 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Каркас и фасады – 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм и 2 мм соответственно Ручки – металлические, цвет – хром матовый Верхний ящик тумбы запирается на замок Тумба устанавливается на колесные опоры		шт.	4
8.	Стул для посетителей	Габаритные размеры (мм) не менее: Ш470хГ410xB810 Материал – искусственная кожа. Цвет обивки – БОРДО, V-25 Основание – металлическое хромированное. Трапециевидная сварная рама		шт.	10
9.	Кресло офисное	Габаритные размеры (мм): не менее Ш550хГ460xB1120 Тип обивочного материала - ткань Цвет обивки – черный 15-21 Крестовина – металлическая хромированная. Механизм качания - асинхронный, с изменением угла наклона спинки и сидения независимо друг от друга. Фиксация в любом положении. Регулировка кресла по высоте. Полиуретановое покрытие роликов Максимальная нагрузка – не менее 100 кг.		шт.	7

1.1. Срок поставки товара: в соответствии с предложением Участника, которым принято решение заключить договор, но не позднее 20 августа 2019 года.

1.2. Место поставки товара: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Шишкова, 162.

1.3. Условия поставки товара: поставка включает в себя доставку Товара в место поставки (пункт 1.2 настоящего Технического задания), выполнение всех погрузочно-разгрузочных работ, путьем на этаж, сборку и расстановку по месту поставки в указанных Заказчиком

помещениях с выравниванием на месте, уборку и вызов упаковочного материала, которые включаются в стоимость Договора и производится силами Поставщика.

1.4. Товар должен быть свободным от прав и приязней третьих лиц, а также не заложен и не арестован.

1.5. **Гарантийный срок:** на Товар устанавливается гарантия Поставщика: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.

2. Требования к качеству и безопасности Товара

2.1. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.2. Весь поставляемый Товар должен удовлетворять требованиям ГОСТам, техническим условиям (ГУ), а также иным документам и сертификатам РФ.

2.3. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан обеспечить качество поставляемого Товара, которое должно подтверждаться необходимыми документами о качестве и сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Поставляемый Товар не должен иметь неприятный, резкий запах, не должен содержать токсических и вредных веществ.

2.5. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации (употреблении), не прошедшим ремонт, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2.6. В момент передачи Товара Заказчику Товар должен быть полностью исправен и работоспособен, готов к эксплуатации, не требовать дополнительных сборок, настроек и регулировок.

ⁱ Фото/картинки/изображения в столбце «Ориентировочный эскиз» не являются описанием товара и приведены для образца.