



Раздел 5




ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ ПО ЛОТУ № 1





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



на поставку офисной мебели для обеспечения деятельности центра «Мой бизнес»
(далее – товар, продукция, мебель)

№ позиций п/п	Наименование товара	Технические характеристики (свойства) товара	Ориентировочный эскиз ¹	Единица измерения	Количество
1.	Кресло офисное Chaitman 9801 или эквивалент	Габаритные размеры (мм): Ш1400хГ600хВ1120 Цвет обивки – черный 15-21 Крестовина – металлическая хромированная. Механизм качания - асинхронный, с изменением угла наклона спинки и сидения независимо друг от друга. Фиксация в любом положении. Регулировка кресла по высоте. Полиуретановое покрытие роликов		шт.	6
2.	Рабочий стол	Габаритный размер: (мм): Ш1400хГ600хВ750. Ламинированная ДСП цвет французский орех (или эквивалент), толщина 25 мм, облицована противоударной кромкой ПВХ 2 мм. П-образных опоры с сечением 60х30х2 мм, цвет белый. Материал – сталь. Порошковое покрытие. Наличие врезного пластикового кабель-канала прямоугольной формы Наличие двух траверс, обеспечивающих жесткость металлокаркаса		шт.	3

¹ Фото/картинки/изображения в столбце «Ориентировочный эскиз» не являются описанием товара и приведены для образца.

№ позиций п/п	Наименование товара	Технические характеристики (свойства) товара	Ориентировочный эскиз ¹	Единица измерения	Количество
3.	Тумба приставная	Габаритный размер (мм): Ш420хГ600хВ750. Ламинированная ДСП, кромка ПВХ Цвет тумбы – орех французский (или эквивалент) Топ тумбы – 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Каркас и фасады ящиков тумбы – 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Ручки – металлические цилиндрические, цвет – серебристый Тумба имеет 4 выдвижных ящика, установленных на роликовые направляющие Верхний ящик тумбы запирается на замок. Тумба устанавливается на регулируемые опоры		шт.	3
4.	Тумба мобильная	Габаритные размеры (мм): Ш400хГ445хВ600 Цвет: Французский орех (или эквивалент) Ламинированная ДСП, кромка ПВХ Топ тумбы – 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Каркас и фасады – 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм и 2 мм соответственно Ручки – металлические, цвет – хром матовый Верхний ящик тумбы запирается на замок Тумба устанавливается на колесные опоры		шт.	4
5.	Стул для посетителей	Габаритные размеры (мм): Ш415хГ410хВ740 Материал сиденья – экокожа. Цвет сиденья – светло-коричневый, ЕКО 13 Основание – металлическое хромированное. Трапецевидная сварная рама		шт.	18

№ позиций п/п	Наименование товара	Технические характеристики (свойства) товара	Ориентировочный эскиз ¹	Единица измерения	Количество
6.	Стул высокий для посетителей	<p>Габаритные размеры (мм): Ш415хГ410хВ1030 (высота сиденья: 750) Материал сиденья – экокожа.</p>  <p>Цвет сиденья – светло-коричневый, ЕКО 13 Основание – металлическое хромированное. Трапециевидная сварная рама НОКЕР</p>		шт.	4
7.	Стул для посетителей	<p>Габаритные размеры (мм): Ш490хГ500хВ910 Материал сиденья – формованный многослойный клееный шпон Цвет сиденья – белый Основы – гнуто-клееная фанера, покрытие – пластик. Каркас – цельнометаллический, цвет – белый.</p>		шт.	25
8.	Мобильный флипчарт на роликах с магнитно - маркерным покрытием NovoBattasuda или эквивалент	<p>Покрытие -магнитно – маркерное. Рамка из алюминия. Блокнот крепится на крючках. Закрывающийся зажим для бумажного блока. Флипчарт на мобильной основе. У основы 5 колес, 3 колеса блокируются. Регулировка высоты от 175 до 200 см. Диаметр основания 680 мм. Размер доски 74×105 см.</p>		шт.	1

№ позиций п/п	Наименование товара	Технические характеристики (свойства) товара	Ориентировочный эскиз ¹	Единица измерения	Количество
9.	Доска магнитно- маркерная 2-х сторонняя на стенде BRAUBERG PREMIUM или эквивалент	Тип доски — напольная 2-сторонняя. Высота доски — 120 см. Максимальная ширина доски — 180 см. Покрывтие рабочей поверхности — лаковое. Материал рамы — алюминий. Вращается в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Перемещается на колесиках. Комплектации — полка для принадлежностей.		шт.	1
10.	Вешалка напольная поворотная 3СТ или эквивалент	Вешалка напольная с поворотными кронштейнами 3-х створчатая, 72 двойных крючка. Каркас металлический, крючки с пластмассовыми наконечниками шарообразной формы; торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Цвет каркаса - белый.		шт.	1

1.1. Срок поставки товара: В соответствии с предложением Участника, с которым принято решение заключить договор, но не позднее **30.09.2019**.

1.2. Место поставки товара: г. Вологодск, ул, Морская, 102.

1.3. Условия поставки товара: поставка включает в себя доставку Товара в место поставки (пункт 1.2 настоящего Технического задания), выполнение всех погрузочно-разгрузочных работ, подъем на этаж, сборку и расстановку по месту поставки в указанных Заказчиком помещениях с выравниванием на месте, уборку и вывоз упаковочного материала, которые включаются в стоимость Договора и производятся силами Поставщика.

1.4. Товар должен быть свободным от прав и притязаний третьих лиц, а также не заложен и не арестован.

1.5. Гарантийный срок: на Товар устанавливается гарантия Поставщика: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.

2. Требования к качеству и безопасности Товара

- 2.1. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 2.2. Весь поставляемый Товар должен удовлетворять требованиям ГОСТам, техническим условиям (ТУ), а также иным документам и сертификатам РФ.
- 2.3. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан обеспечить качество поставляемого Товара, которое должно подтверждаться необходимыми документами о качестве и сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Поставляемый Товар не должен иметь неприятный, резкий запах, не должен содержать токсических и вредных веществ.
- 2.5. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации (употреблении), не прошедшим ремонт, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
- 2.6. В момент передачи Товара Заказчику Товар должен быть полностью исправен и работоспособен, готов к эксплуатации, не требовать дополнительных сборок, настроек и регулировок.